



Poder Legislativo

PORTARIA Nº 061/2017 – GP/DG

CONSTITUI Comissão para acompanhamento e fiscalização do Contrato n. 007/2017.

MIRLENE RABELO MAGALHAES, Diretora Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas, por delegação, pelo Ato da Presidência nº. 055/2017-GP/DG, publicado no e-DOLM, edição n. 631 de 17 de fevereiro de 2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos parágrafos da Lei n. 8.666/93

R E S O L V E,

I – CONSTITUIR Comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados, para acompanhamento e fiscalização, na forma identificada nos Termos do Contrato n. 007/2017, sem ônus para este Poder Legislativo:

LUIZ FILHO SILVA BORGES
FRANKLIN JOSÉ DO NASCIMENTO SARAIVA

II – Esta Portaria entrará em vigor operando seus efeitos a contar de 19/05/2017.

III – REVOGAM-SE as disposições em contrário.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

Manaus, 24 de maio de 2017.

MIRLENE RABELO MAGALHAES
Diretora Geral

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRLENE RABELO MAGALHAES:57354278220 EM 25/05/2017 15:02:27

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2E37CF8300024458. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador/>

EXTRATO

ESPÉCIE: Contrato n. 007/2017.

FUNDAMENTO: Processo n. 2017.10000.10718.0.001121

OBJETO: Execução dos serviços de limpeza e conservação, jardinagem, copeiragem e apoio operacional nas dependências da Câmara Municipal de Manaus, conforme Projeto Básico.

PRAZO: 30 (trinta) dias.

VALOR: Valor Global de R\$ 126.358,33 (cento e vinte e seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.122.4001.2004, fonte 100, natureza da despesa 33903978 – Limpeza e Conservação.


SIGNATÁRIOS: **MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO**, pela CMM e o Senhor **SEVERINO LUIZ CARNIEL**, pela empresa **O2 Serviços de Limpeza e Conservação EIRELI-ME**.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

Manaus, 19 de maio de 2017.

MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

HIPERTENSÃO ARTERIAL
Como evitar, diagnosticar e controlar a pressão alta



<p>■ Fatores de risco</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Não ter uma alimentação saudável ➤ Não praticar atividade física regular ➤ Ingerir muito sal ➤ Consumir álcool de forma exagerada ➤ Tabagismo ➤ Histórico de hipertensão na família 	<p>■ Diagnóstico</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ É fundamental o diagnóstico precoce, obtido por meio da aferição dos níveis de pressão ➤ Além da aferição em consultório, a pressão alta pode ser diagnosticada e acompanhada por meio de monitorização residencial, com o uso de equipamentos domésticos ➤ Em indivíduos saudáveis, a pressão arterial considerada ótima deve ser de 12 por 8; normal, 13 por 8; e limitrofe, 14 por 9 ➤ É importante aferir a pressão regularmente para que, a qualquer sinal de alteração, a pessoa procure um médico ➤ Após diagnosticada a doença, o paciente deve fazer uso da medicação para o controle da moléstia
---	--



SAMU
192

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL