

### Poder Legislativo

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 030/2020 – GP/DG

**JOELSON SALES SILVA**, Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22, Parágrafo único, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus;

**CONSIDERANDO** a Lei n.º 467, de 29 de abril de 2019, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências;

#### RESOLVE,

**I - NOMEAR**, a contar de 02 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 11, Inciso II, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, a senhora **ELIANE CAVALCANTE ALVES** no Cargo Comissionado de Assessor Legislativo I, CCAL-1.

**II - REVOGAM-SE** as disposições em contrário.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

Manaus, 13 de janeiro de 2020.

**JOELSON SALES SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
JOELSON SALES SILVA - PRESIDENTE - 437.045.812-91 EM 13/01/2020 12:51:37

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : FDF8B9EB000828B5 . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

#### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2019 - SRP/CMM PROCESSO N.º 2019.10000.10718.0.001975.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** a deliberação da Pregoeira da Câmara Municipal de Manaus e sua Equipe de Apoio, no procedimento referente ao Pregão Presencial n.º 017/2019 - SRP/CMM;

**CONSIDERANDO** a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

#### RESOLVE:

**I - HOMOLOGAR** o resultado do Pregão Presencial n.º 017/2019-SRP/CMM - Registro de Preços para eventual contratação de empresa para futura aquisição de material permanente, mobiliários e assentos, por demanda, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Manaus - CMM, conforme Termo de Referência, resultado do Processo Administrativo n.º 2019.10000.10718.0.001975:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR	MARCA
1	ARMÁRIO BAIXO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 740 MM (LXPXH).EM MDP DE COR A DEFINIR.	1.600,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
2	ARMÁRIO ALTO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXH).EM MDP DE COR A DEFINIR.	2.830,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
3	ARMÁRIO PARA COPA. DIMENSÕES: 900 X 600 X 1800 MM(LXPXH). EM MDP DE COR A DEFINIR.	3.530,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
4	MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES: 1200 X 740 MM	1.600,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
5	MESA LINEAR (LXPXLXPXH). DIMENSÕES: 750 X 600 X 740 MM EM MDP DE COR A DEFINIR.	950	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
6	MESA LINEAR. DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH). EM MDP DE COR A DEFINIR.	1.520,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
7	MESA LINEAR. DIMENSÕES: 1350 X 600 X 740 MM	1.550,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
8	MESA EM "L" DIMENSÕES: 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH). EM MDP DE COR A DEFINIR.	1.920,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
9	PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA MESAS DE TRABALHO. DIMENSÕES: 1350 X 450 MM (LXH). EM MDP DE COR A DEFINIR.	480	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
10	PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA MESAS DE TRABALHO. DIMENSÕES: 1500 X 450 MM (LXH). EM MDP DE COR A DEFINIR.	563	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
11	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 PESSOAS.DIMENSÕES: 1200 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP DE COR A DEFINIR.	3.017,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
12	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 PESSOAS.DIMENSÕES: 2400 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP DE COR A DEFINIR.	5.400,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
13	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 06 PESSOAS.DIMENSÕES: 3600 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	8.050,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
14	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 PESSOAS.DIMENSÕES: 1350 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	3.060,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
15	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 PESSOAS.DIMENSÕES: 2700 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	6.000,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE

16	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 06 PESSOAS.DIMENSÕES: 4050 X 1200 X 740 MM (LXPX). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	9.500,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
17	PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA PLATAFORMAS DE TRABALHO LINEARES. DIMENSÕES: 1000 X 200 MM (LXH). EM MDF E MDP COM VESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	185	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
18	PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA PLATAFORMAS DE TRABALHO LINEARES. DIMENSÕES: 1150 X 200 MM (LXH). EM MDF E MDP COM VESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	190	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
19	GABINETE DIRETOR SEM AVETAS. DIMENSÕES* 1650 X 1600 X 740CM. EM MDP COM REVESTIMENTO AMINADO DE COR A DEFINIR.	4.950,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
20	GABINETE DIRETOR. DIMENSÕES *1950 X 1800 X 740CM. EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	6.820,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
21	GABINETE EXECUTIVO EM "L". DIMENSÕES: 2000 X 2000 X 765 MM (LXPX) EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO MADEIRADO DE COR A DEFINIR.	8.500,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
22	ARMÁRIO EXECUTIVO COM 02 PORTAS DE ABRIR. DIMENSÕES: 1000 X 470 X 740 MM (LXPX). EM AGLOMERADO COM EVESTIMENTO MELAMINICO COR A DEFINIR.	4.900,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
23	ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO COM 04 PORTAS DE ABRIR. DIMENSÕES: 2000 X 470 X 740 MM (LXPX). COMPOSTO POR 02 MÓDULOS, EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO MELAMINICO COR A DEFINIR	5.917,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
24	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS. DIMENSÕES: 300 X 470 X250 (LXPX). EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO MELAMINICO COR A DEFINIR.	870	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
25	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS. DIMENSÕES: 300 X 470 X 580 (LXPX). EM MDP E MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	1.200,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
26	ANEXO FRONTAL PARA ATENDIMENTO A SEREM UTILIZADOS NAS MESAS DE TRABALHO. DIMENSÕES: 1200 X 150 MM (LXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	300	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
27	ANEXO FRONTAL PARA TENDIMENTO A SEREM UTILIZADOS NAS MESAS DE TRABALHO. DIMENSÕES: 1350 X 150 MM (LXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	265	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE

28	MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA. DIMENSÕES* 2700 X 1200 X740CM. EM MDF COM EVESTIMENTO MELAMINICO MADEIRADO COR A DEFINIR.	8.950,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
29	MESA DE CANTO DIRETORIA. DIMENSÕES* 450 X 450 X 750CM. TAMPO EM AÇO CARBONO 1020 COM ESPESSURA DE 2,65MM COR A DEFINIR.	620	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
30	MESA DE CANTO EXECUTIVA. DIMENSÕES* 600 X 600 X 330CM.EM MDF PINTADO COR A DEFINIR.	670	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
31	APARADOR PARA CAFÉ. DIMENSÕES: 1500 X 450 X 900 MM (LXPX). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	2.250,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
32	BALÇÃO RETO. DIMENSÕES: 1350 X 600/000 X 1100 MM (LXPX). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	2.100,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
33	BALÇÃO EM "L". DIMENSÕES: 1350 X 1350 X 1100 MM (LXPX). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	3.200,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
34	MESA RETA ERGONOMICA DIMENSÕES: 1600 X 700 X 630/930 MM (LXPX). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR	6.000,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
35	SUPORTE PARA CPU MÓVEL. DIMENSÕES: 308x150x230MM EM POLIPROPILENO, REGULAVEL, COM RODÍZIOS COR A DEFINIR.	120	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
36	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR. Assento 500x450 mm(LXP); Encosto 460x620 mm (LXA). Capa de proteção do assento em polipropileno; 4 estágios de regulagem e travamento da posição do encosto, ou relax livre; Base Com 5 patas injetada em alumínio; Rodízios de duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida Coluna a gás	4.780,00	HL SERVIÇOS	HAWORTH
37	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM APOIA BRAÇO, ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER COR A DEFINIR. Assento 490 x480 mm(LXP), Encosto 460x 560 mm(LXA); Capa de proteção do assento fabricadas em polipropileno; Apoio braço modelo 4D reguláveis com formato de "T"; 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada do encosto, ou relax livre; Base com 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência;Rodízios de duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida; Coluna a gás.	3.050,00	HL SERVIÇOS	HAWORTH
38	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇO ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR. Assento revestimento em tecido crepe, 507x467 mm (LxP). Encosto, revestimento em tecido tipo tela sintética confeccionada em plástico de engenharia 465x580 mm(LXA); CAPA de proteção do assento em polipropileno ; Acabamento em pintura eletrolítica em epóxi-pó; Bases com 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência; Coluna de regulagem de altura com sistema de acionamento a gás fabricado com inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5º a +5º; Rodízios sem capa com cavalete injetado em poliamida; Apoio braço reguláveis com formato de "T" com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em (Pp).	930	HL SERVIÇOS	OMP

39	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÍDIO COM BRAÇO, ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR. Assento revestimentos em tecido crepe, 488x456 mm (LXP). Encosto revestido em tecido tipo tela sintética confeccionada em plástico de engenharia 455x509 mm (LXA). CAPA de proteção do assento, fabricada em polipropileno; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó; Bases com 5 patas injetadas em polímero termoplástico de alta resistência; Inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5° a +5°; Rodízio sem capa com cavalete injetado em poliamida; Apóia braços reguláveis com formato de "T" com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em (Pp).	860	HL SERVIÇOS	OMP	45	LONGARINA 2 LUGARES ESTOFADA SEM BRAÇO COR A DEFINIR Assento e encosto formato de concha única revestida em tela Poliéster (PES) com acabamento em pvc, assento 440x430 mm(LXP) encosto 430x425 mm (LXA); Estrutura metálica em formato de concha, fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 1" (25,4 mm); Pés laterais com tubo elíptico curvado; Trave em tubo de aço retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó; Apóia braços fixo em alumínio com formato de "L", fixação em dois pontos através de parafusos; Sapatas reguláveis, ponteiros de acabamento, injetadas em resina termoplástica.	2.470,00	HL SERVIÇOS	OMP
40	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR. Assento revestimentos em tecido crepe 501x466 mm (LXP). Encosto em estrutura plástica com tela sintética; 446x554 mm(PXA); Acabamento das partes metálicas Em pintura eletrostática em epóxi-pó; Base 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência; Coluna de regulagem de altura de acionamento a gás, inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5° a +5°; Apóia braços reguláveis com formato de "T" com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em (Pp); Rodízio sem capa com cavalete injetado em poliamida	1.250,00	HL SERVIÇOS	OMP	46	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA COM BRAÇO COR A DEFINIR Assento e encosto formato de concha única revestida em tela Poliéster (PES) com acabamento em pvc, assento 440 x 430 mm(LXP) encosto 430 x 425 mm(LXA); Estrutura metálica em formato de concha, fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 1"(25,4 mm); Pés laterais fabricado com tubo elíptico curvado; Trave fabricada em tubo de aço retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó; Apóia braços fixo em alumínio com formato de "L". Fixação em dois pontos através de parafusos; Sapatas reguláveis, ponteiros de acabamento, injetadas em resina termoplástica, polipropileno.	4.005,00	HL SERVIÇOS	OMP
41	CADEIRA FIXA CANTILEVER ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA COR A DEFINIR. Assento revestimentos em tecido crepe 500x463 mm(LXP). Encosto em estrutura plástica com tela sintética 436x572 mm (LXA). CAPA de proteção do assento em polipropileno; Estrutura metálica em formato de "S" fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 1" pintura eletrostática em epóxi-pó; Sapatas para a estrutura, injetados em material polipropileno copolímero em formato retangular; Apóia braços fixo com formato de "T", com parte estrutural e parte do apoio dos braços injetados em nylon.	1.120,00	HL SERVIÇOS	OMP	47	LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO COR A DEFINIR Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero que tem como característica alta resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Chassi em formato de concha constituída por dois tubos nas laterais, com diâmetro de 3/4" (19,05 mm) e espessura de 1,5 mm. Extremidade superior dos tubos com estampo de redução, conifcando o diâmetro do tubo de 19,05 mm para 12 mm, fazendo desta parte reduzida o elemento de fixação, sob pressão, com o encosto.	1.565,00	HL SERVIÇOS	OMP
42	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm (7 lâminas). Espuma de poliuretano flexível HR de alta resistência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Densidade entre 50 e 55 kg/m <sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, Revestimentos em courvín.	1.550,00	HL SERVIÇOS	OMP	48	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO COR A DEFINIR Poltrona para auditório, revestimentos em tecido crepe com assento, encosto e braços, assento 500x440mm (LXP), encosto 480x610mm (LXA); Sistema auto-retrátil acionado por dispositivo monotubular pressurizado; Capa protetora fabricada com o mesmo tecido do revestimento; Apóia braço injetado polipropileno (PP), com 20 % de fibra de vidro, com acabamento texturizado; Longarina individual, estrutura lateral em tubo de aço 60x30 com espessura 1,5mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó.	2.150,00	HL SERVIÇOS	OMP
43	CADEIRA OPERACIONAL GIRATÓRIA PARA OBEOS Assento revestimentos em courvín, 58U x 51U mm (LXP), Encosto com espaldar médio, em tecido tipo courvín constituído por uma estrutura metálica tubular, 41Ux42D mm(LXA); Estrutura produzida em tubo de aço carbono reforçado com capacidade de carga para até 140kg.	4.120,00	HL SERVIÇOS	OMP	49	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO DE OBEOS COR A DEFINIR Poltrona para auditório para pessoas obesas, revestimentos em tecido crepe com assento, encosto e braços, assento 750x470mm (LXP), encosto 750x610mm (LXA); Sistema auto-retrátil acionado por dispositivo monotubular pressurizado; Capa protetora fabricada com o mesmo tecido do revestimento; Apóia braço injetado polipropileno (PP), com 20 % de fibra de vidro, com acabamento texturizado; Longarina individual, estrutura lateral em tubo de aço 60x30 com espessura 1,5mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó.	3.040,00	HL SERVIÇOS	OMP
44	CADEIRA FIXA 4 PÉS REVESTIMENTO EM COURVIR COR A DEFINIR. Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm (7 lâminas). Estrutura metálica fixa do tipo 4 pés fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 7/8" (22,22 mm) e espessura de 1,5 mm, unidas por solda a chapa de fixação do assento, fabricada em aço com espessura de 2,65 mm com medidas mínimas de 182 mm x 230 mm, com 4 furos oblongos com medida mínima de 160 mm de largura por 200 mm de comprimento utilizados para fixação do assento a estrutura metálica, suporte de fixação do encosto e apoio braço em tubo de aço 1020, estampado.	625	HL SERVIÇOS	OMP	50	POLTRONAS PARA AUDITÓRIO PARA P.M. COR A DEFINIR Poltrona para auditório para pessoas com mobilidade reduzida, revestimentos em tecido crepe com assento, encosto e braços, assento 500x440mm (LXP), encosto 480x610mm (LXA); Sistema auto-retrátil acionado por dispositivo monotubular pressurizado; Capa protetora fabricada com o mesmo tecido do revestimento; Apóia braço injetado polipropileno (PP), com 20 % de fibra de vidro, com acabamento texturizado; Longarina individual, estrutura lateral em tubo de aço 60x30 com espessura 1,5mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó.	2.400,00	HL SERVIÇOS	OMP



51	ESTOFADO 01 (UM) LUGAR MEDINDO 950 X 730 mm COR A DEFINIR Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em laminado sintético; Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação; Estrutura metálica em tubo de aço; Sapatas tipo ponteira interna 7/8" preta.	1.650,00	HL SERVIÇOS	OMP
52	ESTOFADO 02 (DOIS) LUGARES MEDINDO 1540 X 730 mm COR A DEFINIR Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em laminado sintético; Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação; Estrutura metálica em tubo de aço; Sapatas tipo ponteira interna 7/8" preta.	2.180,00	HL SERVIÇOS	OMP
53	ESTOFADO 03 (TRÊS) LUGARES MEDINDO 2130 X 730 mm COR A DEFINIR Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em laminado sintético; Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação; Estrutura metálica em tubo de aço; Sapatas tipo ponteira interna 7/8" preta.	5.415,00	HL SERVIÇOS	OMP
54	SOFÁ TIPO MÓDULO DE 03 (TRÊS) LUGARES. MEDIDAS: 1930(larg.) x 770 (prof.) x 440 (altura do assento em relação ao piso) x 770 (altura do encosto em relação ao piso) mm, COR A DEFINIR. Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em tecido poliéster; Estrutura metálica, pés em chapa de aço SAE 1010/1020 com 9,5mm espessura, com formato piramidal fixado na parte interna da estrutura com parafusos; Sapatas Injetadas em resina termoplástica; Acabamento Em pintura eletroestática em epóxi-pó.	7.830,00	HL SERVIÇOS	OMP
55	CADEIRA GIRATÓRIA COM BASE DISCO DE ALUMÍNIO COR A DEFINIR Assento / Encosto em concha única, conformada anatomicamente injetada em espuma de poliuretano flexível, revestida por tecido ou laminado sintético; Movimento giratório; Base disco em alumínio polido com diâmetro de 540 mm; Coluna fixa em tubo de alumínio polido com diâmetro de 42 mm e espessura de 3 mm de parede; Acabamento, Em pintura eletroestática em epóxi-pó.	1.940,00	HL SERVIÇOS	OMP

Empresa vencedora: HL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.577.223/0001-30

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, em 13 de Janeiro de 2020.

*Joelson Sales Silva*  
**Ver. Joelson Sales Silva**  
 Presidente da Câmara Municipal de Manaus

**Maracujá**

O Maracujá tem um baixo índice glicêmico e contém grandes quantidades de fibras, vitaminas e minerais.

**Porção:**  
 2 frutas  
 • Calorias: 35  
 • Gordura total: <1 g  
 • Açúcares: 4 g  
 • Proteínas: <1 g  
 • Fibras: 4 g

O Maracujá tem mais de 50% do valor diário recomendado de **vitamina C**.

Maracujá pode ajudar no tratamento de diabetes tipo 2, diminuindo a **resistência à insulina** e os níveis de açúcar no sangue.

## SAIBA COMO SE PREVENIR DA INFLUENZA A (H1N1)

A Influenza A (H1N1) é uma doença respiratória aguda e a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas.  
 Saiba como se prevenir da gripe adotando medidas simples:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar.

Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal.

Não usar medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde.

Pessoas com qualquer gripe devem evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas.

Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço, preferencialmente, descartável.

Procure o seu médico ou a unidade de saúde mais próxima em caso de gripe para diagnóstico e tratamento adequados.

**ATENÇÃO**

Se você estiver com febre acima de 38°C, tosse e apresentar dificuldade respiratória, procure seu médico ou a unidade de saúde mais próxima.

Fonte: Ministério da Saúde

**CONSIDERANDO** que a AMAZONAS ENERGIA S/A, é a única empresa a prestar o serviço específico;

**RESOLVE:**

**I – DISPENSAR** a Licitação para contratação da empresa AMAZONAS ENERGIA S/A, para cobrir despesas de consumo de energia elétrica nas dependências do prédio da Câmara Municipal de Manaus, no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para o exercício de 2020.

À CONSIDERAÇÃO do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Manaus, solicitando RATIFICAÇÃO.

Manaus, 14 de janeiro de 2020.

**CARLOS ANTONIO DA SILVA MOURA**  
Diretor Geral

Diante do exposto RATIFICO, nos Termos do Art. 26, caput, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, de 08/06/94, o ato de Dispensa de Licitação.

Manaus, 14 de janeiro de 2020.

**JOELSON SALES SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 89BC24D200082A08 . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

**DESPACHO**

Processo: 2020.10000.10718.0.000032

**Interessados:** Câmara Municipal de Manaus / Manaus Ambiental S/A

**Assunto:** Despacho de Inexigibilidade

**CONSIDERANDO** o disposto no caput do art. 25, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, de 08/06/94;

**CONSIDERANDO** a necessidade de cobrir despesas de consumo de água nas dependências da Câmara Municipal de Manaus, durante o exercício de 2020;

**CONSIDERANDO** que a empresa Manaus Ambiental é a única empresa a prestar o serviço específico, ficando caracterizada à inviabilidade de competição;

**RESOLVE:**

**TORNAR INEXIGÍVEL** a Licitação para contratação da empresa Manaus Ambiental S/A, para cobrir despesas de consumo de água nas dependências do prédio da Câmara Municipal de Manaus, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para o exercício de 2020.

À CONSIDERAÇÃO do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Manaus, solicitando RATIFICAÇÃO.

Manaus, 14 de janeiro de 2020.

**CARLOS ANTONIO DA SILVA MOURA**  
Diretor Geral

RATIFICO o Ato de Inexigibilidade de Licitação nos Termos do Art. 26, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, de 08/06/94.

Manaus, 14 de janeiro de 2020.

**JOELSON SALES SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 356A01DB00082A0D . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2020 – CMM  
PREGÃO N.º 017/2019 – SRP/CMM  
PROCESSO N.º 2019.10000.10718.0.001975.**

No dia 14 (catorze) do mês de Janeiro de 2020 na Câmara Municipal de Manaus (Órgão Gerenciador), foram registrados os preços abaixo identificados para eventual contratação de empresa para futura aquisição de material permanente, mobiliário e assentos, por demanda para uso institucional da Câmara Municipal de Manaus - CMM, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) resultante do Pregão Presencial N.º 017/2019-SRP/CMM para Sistema de Registro de Preços.

O Edital do Pregão Presencial, as especificações constantes no Termo de Referência e a Proposta de Preços constantes no Processo Administrativo n.º 2019.10000.10718.0.001975, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor. O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei N.º 8.666/93, indicará o(s) local(is) de recebimento dos produtos e/ou da prestação dos serviços. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses.

Empresa vencedora: **HL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 05.577.223/0001-30

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR	MARCA
1	ARMÁRIO BAIXO. DIMENSÕES*: 800 X 470 X 740 MM (LXPX-H). EM MDP DE COR A DEFINR.	1.600,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
2	ARMÁRIO ALTO. DIMENSÕES*: 800 X 470 X 1640 MM (LXPX-H). EM MDP DE COR A DEFINR.	2.830,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
3	ARMÁRIO PARA COPA. DIMENSÕES*: 900 X 600 X 1800 MM (LXPX-H). EM MDP DE COR A DEFINR.	3.530,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
4	MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES*: 1200 X 740 MM	1.600,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
5	MESA LINEAR (LXPXLXPX-H). DIMENSÕES*: 750 X 600 X 740 MM EM MDP DE COR A DEFINR.	950	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
6	MESA LINEAR. DIMENSÕES*: 1200 X 600 X 740 MM (LXPX-H). EM MDP DE COR A DEFINR.	1.520,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
7	MESA LINEAR. DIMENSÕES*: 1350 X 600 X 740 MM	1.550,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
8	MESA EM L. DIMENSÕES*: 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM (LXPXLXPX-H). EM MDP DE COR A DEFINR.	1.920,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
9	PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA MESA DE TRABALHO. DIMENSÕES*: 1350 X 450 MM (LX-H). EM MDP DE COR A DEFINR.	480	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
10	PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA MESA DE TRABALHO. DIMENSÕES*: 1500 X 450 MM (LX-H). EM MDP DE COR A DEFINR.	563	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE

11	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 PESSOAS DIMENSÕES: 1200 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP DE COR A DEFINIR.	3.017,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	26	ANEXO FRONTAL PARA ATENDIMENTO A SEREM UTILIZADOS NAS MESAS DE TRABALHO. DIMENSÕES: 1200 X 150 MM (LXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	300	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
12	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 PESSOAS DIMENSÕES: 2400 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP DE COR A DEFINIR.	5.400,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	27	ANEXO FRONTAL PARA ATENDIMENTO A SEREM UTILIZADOS NAS MESAS DE TRABALHO. DIMENSÕES: 1350 X 150 MM (LXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	265	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
13	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 06 PESSOAS DIMENSÕES: 3600 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	8.050,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	28	MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA. DIMENSÕES: 2700 X 1200 X 740MM. EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO MADERADO COR A DEFINIR.	8.950,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
14	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 PESSOAS DIMENSÕES: 1350 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	3.060,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	29	MESA DE CANTO DIRETORIA. DIMENSÕES: 450 X 450 X 750CM. TAMPO EM AÇO CARBONO 1020 COM ESPESSURA DE 2,65MM COR A DEFINIR.	620	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
15	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 PESSOAS DIMENSÕES: 2700 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	6.000,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	30	MESA DE CANTO EXECUTIVA. DIMENSÕES: 600 X 600 X 330CM EM MDF PINTADO COR A DEFINIR.	670	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
16	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 06 PESSOAS DIMENSÕES: 4050 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	9.500,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	31	APARADOR PARA CAFE. DIMENSÕES: 1500 X 450 X 900 MM (LXPXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	2.250,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
17	PANÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA PLATAFORMAS DE TRABALHO LINEARES. DIMENSÕES: 1000 X 200 MM (LXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	185	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	32	BALCÃO RETO. DIMENSÕES: 1350 X 600/700 X 1100 MM (LXPXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	2.100,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
18	PANÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA PLATAFORMAS DE TRABALHO LINEARES. DIMENSÕES: 1150 X 200 MM (LXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	190	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	33	BALCÃO EM "L". DIMENSÕES: 1350 X 1350 X 1100 MM (LXPXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	3.200,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
19	GABINETE DIRETOR SEM AVETAS. DIMENSÕES: 1650 X 1600 X 740CM. EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE COR A DEFINIR.	4.950,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	34	MESA RETA ERGONOMICA. DIMENSÕES: 1800 X 700 X 630/630 MM (LXPXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	6.000,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
20	GABINETE DIRETOR. DIMENSÕES: 1950 X 1800 X 740CM. EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.	6.820,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	35	SUPORTE PARA CPU MÓVEL. DIMENSÕES: 308x150x230MM EM POLIPROPILENO, REGULAVEL, COM RODÍZIOS COR A DEFINIR.	120	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE
21	GABINETE EXECUTIVO EM "L". DIMENSÕES: 2000 X 2000 X 765 MM (LXPXH) EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO MADERADO DE COR A DEFINIR.	8.500,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	36	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA POLÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR. Assento 500x450 mm(LXP); Encosto 460x620 mm (LXA); Capa de proteção do assento em polipropileno; 4 estágios de regulagem e travamento da posição do encosto, ou relax livre; Base com 5 patas injetada em alumínio; Rodízios de duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida Coluna a gás	4.780,00	HL SERVIÇOS	HAWORTH
22	ARMÁRIO EXECUTIVO COM 02 PORTAS DE ABRIR. DIMENSÕES: 1000 X 470 X 740 MM (LXPXH). EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO COR A DEFINIR.	4.900,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	37	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM APOIA BRAÇO, ENCOSTO EM TELA POLÉSTER COR A DEFINIR. Assento 480 x480 mm(LXP); Encosto 460x560 mm(LXA); Capa de proteção do assento fabricadas em polipropileno; Apoio braço modelo 4D reguláveis com formato de "T"; 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada do encosto, ou relax livre; Base com 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência; Rodízios de duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida; Coluna a gás.	3.050,00	HL SERVIÇOS	HA WORTH
23	ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO COM 04 PORTAS DE ABRIR. DIMENSÕES: 2000 X 470 X 740 MM (LXPXH). COMPOSTO POR 02 MÓDULOS, EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO COR A DEFINIR.	5.917,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE	38	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇO ENCOSTO EM TELA POLÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR. Assento revestimento em tecido crepe, 507x467 mm (LXP). Encosto, revestimento em tecido tipo tela sintética confeccionada em plástico de engenharia 465x580 mm(LXA); CAPA de proteção do assento em polipropileno; Acabamento em pintura eletrolítica em epóxi-pó; Bases com 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência; Coluna de regulagem de altura com sistema de acionamento a gás fabricado com inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5º a +45º; Rodízios sem capa com cavalete injetado em poliamida; Apoio braço reguláveis com formato de "T" com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em (Pp).	930	HL SERVIÇOS	OMP
24	GAVETERO FKO COM 2 GAVETAS. DIMENSÕES: 300 X 470 X 250 (LXPXH). EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO COR A DEFINIR.	870	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE					
25	GAVETERO VOLANTE COM 3 GAVETAS. DIMENSÕES: 300 X 470 X 580 (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.	1.200,00	HL SERVIÇOS	HOME OFFICE					



39	CADERA GRATORIA ESPALDAR MEDIO COM BRAÇO ENCOSTO EM TELA POLÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINR. Assento revestimentos em tecido crepe, 488x 456 mm (LXP). Encosto revestido em tecido tipo tela sintética confeccionada em plástico de engenharia 455x509 mm (LXA). CAPA de proteção do assento, fabricada em polipropileno; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó; Bases com 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência; Inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5° a +6°; Rodízio sem capa com cavalete injetado em poliamida; Apoio braços reguláveis com formato de "T" com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em (Pp).	860	HL SERVÇOS	OMP	45	LONGARNA 2 LUGARES ESTOFADA SEM BRAÇO COR A DEFINR. Assento e encosto formado de concha única revestida em tela Poliéster (PES) com acabamento em pvc, assento 440x430 mm(LXP) encosto 430x425 mm (LXA); Estrutura metálica em formato de concha, fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 1" (25,4 mm); Pés laterais com tubo elíptico curvado; Trave em tubo de aço retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó; Apoio braços fixo em alumínio com formato de "L", fixação em dois pontos através de parafusos; Sapatas reguláveis, pontleiras de acabamento, injetadas em resina termoplástica.	2.470,00	HL SERVÇOS	OMP
40	CADERA GRATORIA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA POLÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINR. Assento revestimentos em tecido crepe 501x466 mm (LXP). Encosto em estrutura plástica com tela sintética; 446x554 mm(PXA); Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática em epóxi-pó; Base 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência; Coluna de regulação de altura de acionamento a gás; Inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5° a +5°; Apoio braços reguláveis com formato de "T" com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em (Pp); Rodízio sem capa com cavalete injetado em poliamida	1.250,00	HL SERVÇOS	OMP	46	LONGARNA 3 LUGARES ESTOFADA COM BRAÇO COR A DEFINR. Assento e encosto formado de concha única revestida em tela Poliéster (PES) com acabamento em pvc, assento 440 x 430 mm(LXP) encosto 430 x 425 mm(LXA); Estrutura metálica em formato de concha, fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 1"(25,4 mm); Pés laterais fabricado com tubo elíptico curvado; Trave fabricada em tubo de aço retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó; Apoio braços fixo em alumínio com formato de "L". Fixação em dois pontos através de parafusos; Sapatas reguláveis, pontleiras de acabamento, injetadas em resina termoplástica, polipropileno.	4.005,00	HL SERVÇOS	OMP
41	CADERA FIXA CANTILEVER ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA COR A DEFINR. Assento revestimentos em tecido crepe 500x463 mm(LXP). Encosto em estrutura plástica com tela sintética 436x572 mm (LXA). CAPA de proteção do assento em polipropileno; Estrutura metálica em formato de "S" fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 1" pintura eletrostática em epóxi-pó; Sapatas para a estrutura, injetadas em material polipropileno copolímero em formato retangular; Apoio braços fixo com formato de "T", com parte estrutural e parte do apoio dos braços injetados em nylon.	1.120,00	HL SERVÇOS	OMP	47	LONGARNA 3 LUGARES SEM BRAÇO COR A DEFINR. Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero que tem como característica alta resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Chassi em formato de concha constituída por dois tubos nas laterais, com diâmetro de 34" (19,05 mm) e espessura de 1,5 mm. Extremidade superior dos tubos com estampo de redução, conferindo o diâmetro do tubo de 19,05 mm para 12 mm, fazendo desta parte reduzida o elemento de fixação, sob pressão, como encosto.	1.565,00	HL SERVÇOS	OMP
42	CADERA GRATORIA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA POLÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINR. Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm (7 lâminas). Espuma de poliuretano flexível HR de alta resistência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de isco"). Densidade entre 50 e 56 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, Revestimentos em couvur.	1.550,00	HL SERVÇOS	OMP	48	POLTRONAS PARA AUDITORIO COR A DEFINR. Poltrona para auditório, revestimentos em tecido crepe com assento, encosto e braços, assento 500x440mm (LXP), encosto 480x610mm (LXA); Sistema auto-retrátil acionado por dispositivo monotubular pressurizado; Capa protetora fabricada com o mesmo tecido do revestimento; Apoio braço injetado polipropileno (PP), com 20 % de fibra de vidro, com acabamento texturizado; Longarina individual, estrutura lateral em tubo de aço 60x30 com espessura 1,5mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó.	2.150,00	HL SERVÇOS	OMP
43	CADERA OPERACIONAL GRATORIA PARA OBESOS Assento revestimentos em couvur, 580 x 510 mm (LXP). Encosto com espaldar médio, em tecido tipo couvur constituído por uma estrutura metálica tubular, 410x420 mm(LXA); Estrutura produzida em tubo de aço carbono reforçado com capacidade de carga para até 140kg.	4.120,00	HL SERVÇOS	OMP	49	POLTRONAS PARA AUDITORIO DE OBESO COR A DEFINR. Poltrona para auditório para pessoas obesas, revestimentos em tecido crepe com assento, encosto e braços, assento 750x470mm (LXP), encosto 750x610mm (LXA); Sistema auto-retrátil acionado por dispositivo monotubular pressurizado; Capa protetora fabricada com o mesmo tecido do revestimento; Apoio braço injetado polipropileno (PP), com 20 % de fibra de vidro, com acabamento texturizado; Longarina individual, estrutura lateral em tubo de aço 60x30 com espessura 1,5mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó.	3.040,00	HL SERVÇOS	OMP
44	CADERA FIXA 4 PÉS REVESTIMENTO EM COURVIR COR A DEFINR. Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm (7 lâminas). Estrutura metálica fixa do tipo 4 pés fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 78" (22,22 mm) e espessura de 1,5 mm, unidas por solda a chapa de fixação do assento, fabricada em aço com espessura de 2,65 mm com medidas mínimas de 182 mm x 230 mm, com 4 furos oblongos com medida mínima de 160 mm de largura por 200 mm de comprimento utilizados para fixação do assento a estrutura metálica, suporte de fixação do encosto e apoio braço em tubo de aço 1020, estampado.	625	HL SERVÇOS	OMP	50	POLTRONAS PARA AUDITORIO PARA P.M. COR A DEFINR. Poltrona para auditório para pessoas com mobilidade reduzida, revestimentos em tecido crepe com assento, encosto e braços, assento 500x440mm (LXP), encosto 480x610mm (LXA); Sistema auto-retrátil acionado por dispositivo monotubular pressurizado; Capa protetora fabricada com o mesmo tecido do revestimento; Apoio braço injetado polipropileno (PP), com 20 % de fibra de vidro, com acabamento texturizado; Longarina individual, estrutura lateral em tubo de aço 60x30 com espessura 1,5mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó.	2.400,00	HL SERVÇOS	OMP

51	ESTOFADO 01 (UM) LUGAR MEDINDO 950 X 730 mm COR A DEFINIR Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em laminado sintético; Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação; Estrutura metálica em tubo de aço ; Sapatas tipo ponteira interna 7/8" preta.	1.650,00	HL SERVIÇOS	OMP
52	ESTOFADO 02 (DOIS) LUGARES MEDINDO 1540 X 730 mm COR A DEFINIR Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em laminado sintético; Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação; Estrutura metálica em tubo de aço ; Sapatas tipo ponteira interna 7/8" preta.	2.180,00	HL SERVIÇOS	OMP
53	ESTOFADO 03 (TRÊS) LUGARES MEDINDO 2130 X 730 mm COR A DEFINIR Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em laminado sintético; Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação; Estrutura metálica em tubo de aço; Sapatas tipo ponteira interna 7/8" preta.	5.415,00	HL SERVIÇOS	OMP
54	SOFA TIPO MÓDULO DE 03 (TRÊS) LUGARES. MEDIDAS: 1930(larg.) x 770 (prof.) x 440 (altura do assento em relação ao piso) x 770 (altura do encosto em relação ao piso)mm, COR A DEFINIR. Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em tecido poliéster; Estrutura metálica, pés em chapa de aço SAE 1010/020 com 9,5mm espessura, com formato piramidal fixado na parte interna da estrutura com parafusos; Sapatas injetadas em resina termoplástica; Acabamento Em pintura eletrostática em epóxi-pó.	7.830,00	HL SERVIÇOS	OMP
55	CADERNA GRATORIA COM BASE DISCO DE ALUMÍNIO COR A DEFINIR Assento / Encosto em corcha única, conformada anatomicamente injetada em espuma de poliuretano flexível, revestida por tecido ou laminado sintético; Movimento giratório; Base disco em alumínio polido com diâmetro de 540 mm; Coluna fixa em tubo de alumínio polido com diâmetro de 42 mm e espessura de 3 mm de parede; Acabamento, Em pintura eletrostática em epóxi-pó	1.940,00	HL SERVIÇOS	OMP

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Câmara Municipal de Manaus e do Fornecedor Beneficiário.

Manaus, 14 de Janeiro de 2020

*Joelson Sales Silva*  
 Ver. Joelson Sales Silva  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

*Odete Barbosa de Almeida*  
 Odete Barbosa de Almeida  
 HL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

**5** Bicicleta também é veículo, portanto deve respeitar a sinalização de trânsito. Motorista, mantenha uma distância segura de 1,5m ao ultrapassar ciclistas.

## SAIBA COMO SE PREVENIR DA INFLUENZA A (H1N1)

A **Influenza A (H1N1)** é uma doença respiratória aguda e a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas.  
 Saiba como se prevenir da gripe adotando medidas simples:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar.

Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal.

Não usar medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde.

Pessoas com qualquer gripe devem evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas.

Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço, preferencialmente, descartável.

Procure o seu médico ou a unidade de saúde mais próxima em caso de gripe para diagnóstico e tratamento adequados.

**ATENÇÃO**

Se você estiver com febre acima de 38°C, tosse e apresentar dificuldade respiratória, procure seu médico ou a unidade de saúde mais próxima.

Fonte: Ministério da Saúde