

15	Confecção de plaqueta de patrimônio em aço inox med. 4,70x1,60cm personalizada por processo de corrosão profunda pintura esmaltada em cores	UNID	5.000	6,00
16	Confecção de quadro em acrílico com recorte especial e polido personalizado com adesivo impresso por processo digital (metro quadrado)	M²	50	370,00
17	Confecção de troféus em acrílico med. corpo: 15x15cm com espessura de 8mm personalizado com adesivo impresso por processo full collar e aplique de resina, base med. 16x6cm com espessura de 10mm personalizada com plaqueta em acrílico metalizado (rowmark) med. 12x2,5cm	UNID	50	200,00
18	Confecção de crachá em pvc impressão full collar dupla face colorida conforme artes individuais atualizadas na época da solicitação	UNID	1.000	13,00
19	Confecção de cordão dupla face personalizado, com fio 100% poliéster, acetinado. Medindo 1cm de largura e 80cm de comprimento, com gravação em processo de sublimação, nas pontas opções diversas: jacaré, porta crachá rígido, argola para chaves, mosquetão metálico porta celular, tudo com garra metálica para dar acabamento e garantir que a ponta não se solte	UNID	1.000	5,00
20	Serviço de aplicação de película de controle solar (insulfilm) 100% com fornecimento da película	M²	300	41,00
Total Global R\$ 644.100,00(seiscentos e quarenta e quatro mil e cem reais)				

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Câmara Municipal de Manaus e do fornecedor Beneficiário.

Manaus, 21 de agosto de 2018.

Ver. Mauricio Wilker de Azevedo Barreto
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Rinaldo Vasconcelos Martins
MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2018-SRP/CMM
PROCESSO N.º 2018.10000.10718.0.001072.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a deliberação da Pregoeira da Câmara Municipal de Manaus, no procedimento referente ao Pregão Presencial n.º 021/2018-SRP/CMM;

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão n.º 021/2018-SRP/CMM cujo objeto é Contratação eventual de empresa de engenharia para o serviço de pintura interna e externa do prédio da Câmara Municipal de Manaus, para conservação do patrimônio, conforme Projeto Básico (Anexo I) e demais anexos, para empresa SCM CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 10.741.182/0001-05, no VALOR GLOBAL de R\$ 351.951,25(trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos).

II - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, em 27 de agosto de 2018.

Ver. Mauricio Wilker de Azevedo Barreto
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO - PRESIDENTE - 575.142.402-68 EM 27/08/2018 12:08:35
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : D2CC60E00004F55C . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

HIPERTENSÃO ARTERIAL
Como evitar, diagnosticar e controlar a pressão alta

- Fatores de risco**
 - Não ter uma alimentação saudável
 - Não praticar atividade física regular
 - Ingerir muito sal
 - Consumir álcool de forma exagerada
 - Tabagismo
 - Histórico de hipertensão na família
- Diagnóstico**
 - É fundamental o diagnóstico precoce, obtido por meio da aferição dos níveis de pressão
 - Além da aferição em consultório, a pressão alta pode ser diagnosticada e acompanhada por meio de monitorização residencial, com o uso de equipamentos domésticos
 - Em indivíduos saudáveis, a pressão arterial considerada ótima deve ser de 12 por 8; normal, 13 por 8; e limítrofe, 14 por 9
 - É importante aferir a pressão regularmente para que, a qualquer sinal de alteração, a pessoa procure um médico
 - Após diagnosticada a doença, o paciente deve fazer uso da medicação para o controle da moléstia