

Manaus, segunda-feira 13 de janeiro de 2020.

Ano VII, Edição 1227 - R\$ 1,00

### Poder Legislativo

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 030/2020 – GP/DG

**JOELSON SALES SILVA**, Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22, Parágrafo único, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus;

**CONSIDERANDO** a Lei n.º 467, de 29 de abril de 2019, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências;

#### RESOLVE,

**I - NOMEAR**, a contar de 02 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 11, Inciso II, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, a senhora **ELIANE CAVALCANTE ALVES** no Cargo Comissionado de Assessor Legislativo I, CCAL-1.

**II - REVOGAM-SE** as disposições em contrário.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

Manaus, 13 de janeiro de 2020.

**JOELSON SALES SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR:

JOELSON SALES SILVA - PRESIDENTE - 437.045.812-91 EM 13/01/2020 12:51:37

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : FDF89EB000828B5 - CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

#### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2019 - SRP/CMM PROCESSO N.º 2019.10000.10718.0.001975.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** a deliberação da Pregoeira da Câmara Municipal de Manaus e sua Equipe de Apoio, no procedimento referente ao Pregão Presencial n.º 017/2019 - SRP/CMM;

**CONSIDERANDO** a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

#### RESOLVE:

**I - HOMOLOGAR** o resultado do **Pregão Presencial n.º 017/2019-SRP/CMM** - Registro de Preços para eventual contratação de empresa para futura aquisição de material permanente, mobiliários e assentos, por demanda, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Manaus - CMM, conforme Termo de Referência, resultado do Processo Administrativo n.º 2019.10000.10718.0.001975:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VENCEDOR    | MARCA       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 1    | ARMÁRIO BAIXO. DIMENSÕES*: 800 X 470 X 740 MM (LXPXH).EM MDP DE COR A DEFINIR.                                                            | 1.600,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 2    | ARMÁRIO ALTO. DIMENSÕES*: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXH).EM MDP DE COR A DEFINIR.                                                            | 2.830,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 3    | ARMÁRIO PARA COPA. DIMENSÕES*: 900 X 600 X 1800 MM(LXPXH). EM MDP DE COR A DEFINIR.                                                       | 3.530,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 4    | MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES*: 1200 X 740 MM                                                                                        | 1.600,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 5    | MESA LINEAR (LXPXLXPXH). DIMENSÕES*: 750 X 600 X 740 MM EM MDP DE COR A DEFINIR.                                                          | 950            | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 6    | MESA LINEAR. DIMENSÕES*: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH). EM MDP DE COR A DEFINIR.                                                            | 1.520,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 7    | MESA LINEAR. DIMENSÕES*: 1350 X 600 X 740 MM                                                                                              | 1.550,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 8    | MESA EM "L" DIMENSÕES*: 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH). EM MDP DE COR A DEFINIR.                                            | 1.920,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 9    | PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA MESAS DE TRABALHO. DIMENSÕES*: 1350 X 450 MM (LXH). EM MDP DE COR A DEFINIR.                    | 480            | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 10   | PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA MESAS DE TRABALHO. DIMENSÕES*: 1500 X 450 MM (LXH). EM MDP DE COR A DEFINIR.                    | 563            | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 11   | PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 PESSOAS.DIMENSÕES*: 1200 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP DE COR A DEFINIR.                           | 3.017,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 12   | PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 PESSOAS.DIMENSÕES*: 2400 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP DE COR A DEFINIR.                           | 5.400,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 13   | PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 06 PESSOAS.DIMENSÕES*: 3600 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR. | 8.050,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 14   | PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 PESSOAS.DIMENSÕES*: 1350 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR. | 3.060,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 15   | PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 PESSOAS.DIMENSÕES*: 2700 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR. | 6.000,00       | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |

|    |                                                                                                                                                                           |          |             |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 16 | PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 06 PESSOAS.DIMENSÕES*: 4050 X 1200 X 740 MM (LXPXH). EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.                                 | 9.500,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 28 | MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA. DIMENSÕES* 2700 X 1200 X740CM. EM MDF COM EVESTIMENTO MELAMÍNICO MADEIRADO COR A DEFINIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.950,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 17 | PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA PLATAFORMAS DE TRABALHO LINEARES. DIMENSÕES*: 1000 X 200 MM (LXH). EM MDF E MDP COM VESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.       | 185      | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 29 | MESA DE CANTO DIRETORIA. DIMENSÕES* 450 X 450 X 750CM. TAMPO EM AÇO CARBONO 1020 COM ESPESSURA DE 2,65MM COR A DEFINIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 620      | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 18 | PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS FRONTAIS PARA PLATAFORMAS DE TRABALHO LINEARES. DIMENSÕES*: 1150 X 200 MM (LXH). EM MDF E MDP COM VESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.       | 190      | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 30 | MESA DE CANTO EXECUTIVA. DIMENSÕES* 600 X 600 X 330CM.EM MDF PINTADO COR A DEFINIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 670      | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 19 | GABINETE DIRETOR SEM AVETAS. DIMENSÕES* 1650 X 1600 X 740CM. EM MDP COM REVESTIMENTO AMINADO DE COR A DEFINIR.                                                            | 4.950,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 31 | APARADOR PARA CAFÉ. DIMENSÕES*: 1500 X 450 X 900 MM (LXPXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.250,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 20 | GABINETE DIRETOR. DIMENSÕES *1950 X 1800 X 740CM. EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO DE COR A DEFINIR.                                                                      | 6.820,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 32 | BALCÃO RETO. DIMENSÕES*: 1350 X 600/700 X 1100 MM (LXPXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.100,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 21 | GABINETE EXECUTIVO EM "L". DIMENSÕES*: 2000 X 2000 X 765 MM (LXPXH) EM MDF E MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO MADEIRADO DE COR A DEFINIR.                                  | 8.500,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 33 | BALCÃO EM "L". DIMENSÕES*: 1350 X 1350 X 1100 MM (LXPXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.200,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 22 | ARMÁRIO EXECUTIVO COM 02 PORTAS DE ABRIR. DIMENSÕES*: 1000 X 470 X 740 MM (LXPXH). EM AGLOMERADO COM EVESTIMENTO MELAMÍNICO COR A DEFINIR.                                | 4.900,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 34 | MESA RETA ERGONOMICA DIMENSÕES: 1600 X 700 X 630/930 MM (LXPXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.000,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 23 | ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO COM 04 PORTAS DE ABRIR. DIMENSÕES*: 2000 X 470 X 740 MM (LXPXH). COMPOSTO POR 02 MODULOS, EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO COR A DEFINIR | 5.917,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 35 | SUORTE PARA CPU MÓVEL. DIMENSÕES*: 308x150x230MM EM POLIPROPILENO, REGULAVEL, COM RODÍZIOS COR A DEFINIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120      | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |
| 24 | GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS. DIMENSÕES*: 300 X 470 X250 (LXPXH). EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO COR A DEFINIR.                                                | 870      | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 36 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR. Assento 500X450 mm(LXP); Encosto 460X620 mm (LXA); Capa de proteção do assento em polipropileno; 4 estágios de regulagem e travamento da posição do encosto, ou relax livre; Base Com 5 patas injetada em alumínio; Rodízios de duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida Coluna a gás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.780,00 | HL SERVIÇOS | HAWORTH     |
| 25 | GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS. DIMENSÕES*: 300 X 470 X 580 (LXPXH). EM MDP E MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.                                               | 1.200,00 | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 37 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM APOIA BRAÇO, ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER COR A DEFINIR. Assento 490 x480 mm(LXP), Encosto 460x 560 mm(LXA); Capa de proteção do assento fabricadas em polipropileno; Apoio braço modelo 4D reguláveis com formato de "T"; 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada do encosto, ou relax livre; Base com 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência;Rodízios de duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida; Coluna a gás.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.050,00 | HL SERVIÇOS | HAWORTH     |
| 26 | ANEXO FRONTAL PARA ATENDIMENTO A SEREM UTILIZADOS NAS MESAS DE TRABALHO. DIMENSÕES*: 1200 X 150 MM (LXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.                 | 300      | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE | 38 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇO ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR.Assento revestimento em tecido crepe, 507x467 mm (LxP).Encosto,revestimento em tecido tipo tela sintética confeccionada em plástico de engenharia 465x580 mm(LXA); CAPA de proteção do assentoem polipropileno ; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó; Bases com 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência; Coluna de regulagem de altura com sistema de acionamento a gás fabricado com inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5° a +5°; Rodízios sem capa com cavalete injetado em poliamida; Apoio braço reguláveis com formato de "T" com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em (Pp). | 930      | HL SERVIÇOS | OMP         |
| 27 | ANEXO FRONTAL PARA TENDIMENTO A SEREM UTILIZADOS NAS MESAS DE TRABALHO. DIMENSÕES*: 1350 X 150 MM (LXH). EM MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO COR A DEFINIR.                  | 265      | HL SERVIÇOS | HOME OFFICE |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|
| 39 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇO,ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR,Assento revestimentos em tecido crepe, 488x 456 mm (LXP),Encosto revestido em tecido tipo tela sintética confeccionada em plástico de engenharia 455x509 mm (LXA);CAPA de proteção do assento, fabricada em polipropileno; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó; Bases com 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência; Inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5° a +5°; Rodízio sem capa com cavalete injetado em poliamida; Apóia braços reguláveis com formato de "T" com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em (Pp). | 860      | HL SERVIÇOS | OMP | 45 | LONGARINA 2 LUGARES ESTOFADA SEM BRAÇO COR A DEFINIR Assento e encosto formato de concha única revestida em tela Poliéster (PES) com acabamento em pvc, assento 440x430 mm(LXP) encosto 430x425 mm (LXA); Estrutura metálica em formato de concha, fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 1" (25,4 mm); Pés laterais com tubo elíptico curvado; Trave em tubo de aço retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm;Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó; Apóia braços fixo em alumínio com formato de "L", fixação em dois pontos através de parafusos; Sapatas reguláveis, ponteiros de acabamento, injetadas em resina termoplástica.                                      | 2.470,00 | HL SERVIÇOS | OMP |
| 40 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA POLIÉSTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR,Assento revestimentos em tecido crepe 501x466 mm (LXP),Encosto em estrutura plástica com tela sintética; 446x554 mm(PXA); Acabamento das partes metálicas Em pintura eletrostática em epóxi-pó; Base 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência; Coluna de regulação de altura de acionamento a gás,inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5° a +5°; Apóia braços reguláveis com formato de "T" com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em (Pp); Rodízio sem capa com cavalete injetado em poliamida                                          | 1.250,00 | HL SERVIÇOS | OMP | 46 | LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA COM BRAÇO COR A DEFINIR Assento e encosto formato de concha única revestida em telaPoliéster (PES) com acabamento em pvc, assento 440 x 430 mm(LXP) encosto 430 x 425 mm(LXA); Estrutura metálica em formato de concha, fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 1"(25,4 mm); Pés laterais fabricado com tubo elíptico curvado; Trave fabricada em tubo de aço retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó; Apóia braços fixo em alumínio com formato de "L". Fixação em dois pontos através de parafusos; Sapatas reguláveis, ponteiros de acabamento, injetadas em resina termoplástica, polipropileno. | 4.005,00 | HL SERVIÇOS | OMP |
| 41 | CADEIRA FIXA CANTILEVER ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA COR A DEFINIR.<br>Assento revestimentos em tecido crepe 500x463 mm(LXP), Encosto em estrutura plástica com tela sintética 436x572 mm (LXA);CAPA de proteção do assento em polipropileno; Estrutura metálica em formato de "S" fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 1" pintura eletrostática em epóxi-pó; Sapatas para a estrutura,injetados em material polipropileno copolímero em formato retangular; Apóia braços fixo com formato de "T", com parte estrutural e parte do apoio dos braços injetados em nylon.                                                                                                                                                 | 1.120,00 | HL SERVIÇOS | OMP | 47 | LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO COR A DEFINIR Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero que tem como característica alta resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Chassi em formato de concha constituída por dois tubos nas laterais, com diâmetro de 3/4" (19,05 mm) e espessura de 1,5 mm. Extremidade superior dos tubos com estampo de redução, conifcando o diâmetro do tubo de 19,05 mm para 12 mm, fazendo desta parte reduzida o elemento de fixação, sob pressão, com o encosto.                                     | 1.565,00 | HL SERVIÇOS | OMP |
| 42 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO EM TELA POLIESTER E ASSENTO EM COURVIR COR A DEFINIR Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm (7 lâminas).Espuma de poliuretano flexível HR de alta resiliência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, Revestimentos em courvin.                                                                                                                                                                                                                                       | 1.550,00 | HL SERVIÇOS | OMP | 48 | POLTRONAS PARA AUDITÓRIO COR A DEFINIR Poltrona para auditório, revestimentos em tecido crepe com assento, encosto e braços, assento 500x440mm (LXP), encosto 480x610mm (LXA); Sistema auto-retrátil acionado por dispositivo monotubular pressurizado; Capa protetora fabricada com o mesmo tecido do revestimento; Apóia braço injetado polipropileno (PP), com 20 % de fibra de vidro, com acabamento texturizado; Longarina individual, estrutura lateral em tubo de aço 60x30 com espessura 1,5mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó.                                                                                                                                         | 2.150,00 | HL SERVIÇOS | OMP |
| 43 | CADEIRA OPERACIONAL GIRATÓRIA PARA OBESOS Assento revestimentos em courvin, 580 x 510 mm (LXP), Encostocom espaldar médio, em tecido tipo courvin constituído por umaestrutura metálica tubular, 410x420 mm(LXA); Estrutura produzidaem tubo de aço carbono reforçado com capacidade de carga para até 140kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.120,00 | HL SERVIÇOS | OMP | 49 | POLTRONAS PARA AUDITORIO DE OBESO COR A DEFINIR Poltrona para auditório para pessoas obesas, revestimentos em tecido crepe com assento, encosto e braços, assento 750x470mm (LXP), encosto 750x610mm (LXA); Sistema auto-retrátil acionado por dispositivo monotubular pressurizado; Capa protetora fabricada com o mesmo tecido do revestimento; Apóia braço injetado polipropileno (PP), com 20 % de fibra de vidro, com acabamento texturizado; Longarina individual, estrutura lateral em tubo de aço 60x30 com esepessura 1,5mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó.                                                                                                           | 3.040,00 | HL SERVIÇOS | OMP |
| 44 | CADEIRA FIXA 4 PÉS REVESTIMENTO EM COURVIR COR A DEFINIR. Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm (7 lâminas).Estrutura metálica fixa do tipo 4 pés fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 7/8" (22,22 mm) e espessura de 1,5 mm,unidas por solda a chapa de fixação do assento, fabricada em agocom espessura de 2,65 mm com medidas mínimas de 182 mm x230 mm, com 4 furos oblongos com medida mínima de 160 mm delargura por 200 mm de comprimento utilizados para fixação do assento a estrutura metálica, suporte de fixação do encosto e apoio braço em tubo de aço 1020, estampado.                                                                       | 625      | HL SERVIÇOS | OMP | 50 | POLTRONAS PARA AUDITORIO PARA P.M. COR A DEFINIR Poltrona para auditório para pessoas com mobilidade reduzida, revestimentos em tecido crepe com assento, encosto e braços, assento 500x440mm (LXP), encosto 480x610mm (LXA); Sistema auto-retrátil acionado por dispositivo monotubular pressurizado; Capa protetora fabricada com o mesmo tecido do revestimento; Apóia braço injetado polipropileno (PP), com 20 % de fibra de vidro, com cabamento texturizado; Longarina individual, estrutura lateral em tubo de aço 60x30 com espessura 1,5mm; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó.                                                                                           | 2.400,00 | HL SERVIÇOS | OMP |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |             |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|
| 51 | ESTOFADO 01 (UM) LUGAR MEDINDO 950 X 730 mm COR A DEFINIR Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em laminado sintético; Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação; Estrutura metálica em tubo de aço; Sapatas tipo ponteira interna 7/8" preta.                                                                                                                                                                                                                                 | 1.650,00 | HL SERVIÇOS | OMP |
| 52 | ESTOFADO 02 (DOIS) LUGARES MEDINDO 1540 X 730 mm COR A DEFINIR Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em laminado sintético; Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação; Estrutura metálica em tubo de aço; Sapatas tipo ponteira interna 7/8" preta.                                                                                                                                                                                                                            | 2.180,00 | HL SERVIÇOS | OMP |
| 53 | ESTOFADO 03 (TRÊS) LUGARES MEDINDO 2130 X 730 mm COR A DEFINIR Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em laminado sintético; Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação; Estrutura metálica em tubo de aço; Sapatas tipo ponteira interna 7/8" preta.                                                                                                                                                                                                                            | 5.415,00 | HL SERVIÇOS | OMP |
| 54 | SOFÁ TIPO MÓDULO DE 03 (TRÊS) LUGARES. MEDIDAS: 1930(larg.) x 770 (prof.) x 440 (altura do assento em relação ao piso) x 770 (altura do encosto em relação ao piso) mm, COR A DEFINIR. Assento e encosto em estrutura de madeira proveniente de reflorestamento; Revestimento em tecido poliéster; Estrutura metálica, pés em chapa de aço SAE 1010/1020 com 9,5mm espessura, com formato piramidal fixado na parte interna da estrutura com parafusos; Sapatas Injetadas em resina termoplástica; Acabamento Em pintura eletrostática em epóxi-pó. | 7.830,00 | HL SERVIÇOS | OMP |
| 55 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BASE DISCO DE ALUMÍNIO COR A DEFINIR Assento / Encosto em concha única, conformada anatomicamente injetada em espuma de poliuretano flexível, revestida por tecido ou laminado sintético; Movimento giratório; Base disco em alumínio polido com diâmetro de 540 mm; Coluna fixa em tubo de alumínio polido com diâmetro de 42 mm e espessura de 3 mm de parede; Acabamento, Em pintura eletrostática em epóxi-pó.                                                                                                            | 1.940,00 | HL SERVIÇOS | OMP |

Empresa vencedora: HL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.577.223/0001-30

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, em 13 de Janeiro de 2020.

*Joelson Sales Silva*  
Ver. Joelson Sales Silva  
Presidente da Câmara Municipal de Manaus



## Maracujá

O Maracujá tem um baixo índice glicêmico e contém grandes quantidades de fibras, vitaminas e minerais.

O Maracujá tem mais de 50% do valor diário recomendado de **vitamina C**.

Maracujá pode ajudar no tratamento de diabetes tipo 2, diminuindo a **resistência à insulina** e os níveis de açúcar no sangue.

**Porção:** 2 frutas


- Calorias: 35
- Gordura total: <1 g
- Açúcares: 4 g
- Proteínas: <1 g
- Fibras: 4 g

## SAIBA COMO SE PREVENIR DA INFLUENZA A (H1N1)

A Influenza A (H1N1) é uma doença respiratória aguda e a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Saiba como se prevenir da gripe adotando medidas simples:




Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar.



Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal.



Não usar medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde.



Pessoas com qualquer gripe devem evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas.



Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço, preferencialmente, descartável.



Procure o seu médico ou a unidade de saúde mais próxima em caso de gripe para diagnóstico e tratamento adequados.

### ATENÇÃO

Se você estiver com febre acima de 38°C, tosse e apresentar dificuldade respiratória, procure seu médico ou a unidade de saúde mais próxima.

Fonte: Ministério da Saúde



## GUIA INDISPENSÁVEL PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS

### • INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As matérias devem ser digitadas em papel branco tipo **A4**, com cabeçalho contendo o timbre.

O **TÍTULO** deve estar em letras **MAIÚSCULAS**, em fonte **ARIAL NARROW**, **TAMANHO 8.5**, Cor **PRETO**, **NEGRITO** e estilo **NORMAL**.

A **fonte do texto** deve ser **ARIAL NARROW**, **TAMANHO 8.5**, Cor **PRETA** e estilo **NORMAL**.

O **recuo da Primeira Linha do Parágrafo** deve ser de 1,5 cm e entrelinhas **Simples**.

É muito importante, também, que o texto esteja **SEM RASURAS** e **SEMERROS ORTOGRÁFICOS**.

A **Assinatura** do responsável pela matéria **NÃO DEVE SOBREPOR O TEXTO** em hipótese alguma.

### • INFORMAÇÕES PARA ENVIO DE ARQUIVOS

É necessário que as matérias sejam enviadas para publicação da seguinte forma: matéria original impressa, assinada, revisada e com arquivo.

### • CONFIRMAÇÃO

Enviar documento antecipadamente para o e-mail **dolm@cmam.am.gov.br**, em versão Word (\*.doc). Após o envio favor confirmar o recebimento no telefone 3303-2731.

As matérias devem ser entregues até às 14 horas no **Protocolo do Diário Oficial** de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.



## CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

### MESA DIRETORA

JOELSON SALES SILVA - PSDB  
Presidente  
LUIS HIRAM MORAES NICOLAU - PSD  
1º vice-presidente  
FRED WILLIS MOTA FONSECA - PL  
2º vice-presidente  
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO - PHS  
3º vice-presidente  
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - PODE  
Secretário Geral  
CARMEM GLÓRIA ALMEIDA CARRATTE - PDT  
1º secretário  
REIZO FELÍCIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAUÉS - PTB  
2º secretário  
JAILDO DE OLIVEIRA SILVA - PC do B  
3º secretário  
ISAAC TAYAH - DC  
Ouvidor  
EVERTON ASSIS DOS SANTOS - DEM  
Corregedor

### VEREADORES

ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA - PODE  
AMAUARI BATISTA COLARES - REP  
ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ - PTC  
ANTÔNIO CARMO DE LIMA - DEM  
CARLOS RENÉ DE SOUZA FERNANDES - PSB  
CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA - PT  
CLAUDIOMAR PROENÇA DE SOUZA - PL  
DANÍZIO ELIAS SOUZA - PSDB  
DAVID VALENTE REIS - PV  
DIEGO ROBERTO AFONSO - PDT  
EDSON BENTES DE CASTRO - PL  
ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA - PSDB  
ELISSANDRO AMORIM BESSA - SD  
ELOI ABREU DE CARVALHO - PHS  
EWERTON CAMPOS WANDERLEY - SEM PARTIDO  
FRANÇOIS VIEIRA DA SILVA MATOS - PV  
GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM - MDB  
GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PSD  
GILVANDRO MOTA DA SILVA - PTC  
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA - PHS  
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA - PSB  
MARCO ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA - DC  
MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO - SEM PARTIDO  
MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA - PL  
MÁRISSON ROGER DA SILVA ASSUNÇÃO - PP  
MAURO TEIXEIRA PIRES JUNIOR - PODE  
ROBSON DA SILVA TEIXEIRA - DEM  
ROBERTO SABINO RODRIGUES - PHS  
ROSINALDO FERREIRA DA SILVA - PHS  
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL - PODE  
WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU - PTB

# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

### EXPEDIENTE

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA MOURA  
Diretor Geral  
ERICKSON ARLEY FERREIRA MASSULO  
Coordenador do Diário  
RENILSON FERREIRA DA SILVA  
Gerente

CRIADO MEDIANTE A LEI Nº 342 DE 13/05/2013

DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CMM

APROVADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E REDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

### CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Rua Padre A. Caballero Martin, 850  
São Raimundo - CEP: 69027-020.  
Telefone: 0XX (92) 3303-2731  
E-mail: dolm@cmam.am.gov.br